



TYP 5.01

Kassettenrollos für die Fenster-, Wand- und Deckenmontage

Anw.-bereich: **innen**
 max. Rollobreite: 200 cm
 max. Rollohöhe: **280 cm**
 Ø Welle: 32 mm
 Ausführung: Kassettensystem
 Einsatzort: Sonnenschutz, Sichtschutz, Hitzeschutz, Blendschutz, Verdunkelung, Dekoration (behangabhängig)
 Seitenführung: Seilführung
 Kunststoffteile: weiß



Bedienung:




Standard: Kettenzug

optional: Mittelzug als Springrollo, mit Batteriemotor, 24 V / 230 V Motor, Funkmotor (gegen Mehrpreis)


Gewebe:

siehe Colors-, Dark Duo, Dark Silver, Dark White-Stoffkarten

AUFMASS



auf dem Fensterrahmen



am Fensterflügel




der Kassette farblich angepasste Endkappen

MONTAGE

Wandmontage




Wand- / Deckenmontage



ohne Bohren



ABMESSUNGEN



TYP 5.01

VK-Preise in €

Höhe cm	Breite 30 cm					Breite 40 cm					Breite 50 cm					Seil- führung
	PG 0	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 0	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 0	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	
100	60	65	70	75	78	68	73	78	83	90	75	80	88	93	100	23
110	60	68	73	75	80	68	75	80	85	90	75	83	90	95	105	23
120	63	68	73	75	83	70	75	83	90	95	75	83	90	100	105	23
130	63	68	75	78	85	70	75	83	90	98	75	85	93	103	110	25
140	63	70	75	80	88	70	78	85	93	100	75	88	95	105	115	25
150	63	70	75	83	90	70	78	88	95	103	78	88	98	108	118	25
160	65	73	78	85	90	73	80	90	98	105	78	90	100	110	120	25
170	65	73	78	85	90	73	80	90	100	108	78	90	103	113	123	28
180	65	73	80	88	93	73	83	90	103	110	80	90	105	115	128	28
190	65	75	80	90	95	75	83	93	105	115	80	93	105	120	133	28
200	65	75	83	90	98	75	85	95	105	118	80	95	108	120	135	28
210	68	75	85	90	100	75	85	98	108	120	83	95	110	123	138	28
220	68	75	85	93	103	75	88	98	110	120	83	98	113	128	143	30
230	68	75	88	95	105	75	90	100	113	125	85	100	115	130	145	30
240	68	78	88	98	105	75	90	103	115	128	85	100	118	133	148	30
250	70	78	90	100	108	75	90	105	118	130	85	103	120	135	150	30
260	70	80	90	100	110	78	90	105	120	135	88	105	120	138	155	30
270	70	80	90	103	113	78	93	105	120	135	88	105	123	140	160	33
280	70	80	93	105	115	78	93	108	123	138	88	105	125	145	163	33

Höhe cm	Breite 60 cm					Breite 70 cm					Breite 80 cm					Seil- führung
	PG 0	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 0	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 0	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	
100	78	88	95	105	75	85	95	105	113	123	90	103	113	123	135	23
110	80	90	98	105	78	88	98	105	118	128	93	105	115	128	138	23
120	80	90	100	110	83	88	98	110	120	133	93	105	120	133	145	23
130	83	93	105	113	88	90	100	113	125	135	95	108	123	135	150	25
140	83	93	105	118	90	90	103	115	130	143	95	110	125	140	155	25
150	85	95	108	120	95	90	105	120	133	148	98	113	130	145	163	25
160	85	98	110	123	100	90	105	120	135	150	100	115	133	148	165	25
170	88	100	113	128	105	93	108	125	140	155	100	120	135	153	173	28
180	88	103	115	130	108	93	110	128	145	163	103	120	140	160	178	28
190	88	105	120	135	113	95	113	130	148	165	103	123	143	163	183	28
200	90	105	120	135	118	95	115	135	153	170	105	125	148	168	190	28
210	90	105	123	140	120	98	118	135	155	175	105	128	148	173	193	28
220	90	108	125	143	125	98	120	140	160	180	105	130	153	178	200	30
230	90	110	128	148	130	100	120	143	163	185	108	133	158	180	205	30
240	93	113	133	150	135	103	123	145	168	190	108	135	160	185	210	30
250	93	113	135	153	135	103	125	148	173	195	110	135	163	190	218	30
260	95	115	135	158	140	105	128	150	175	200	113	138	165	193	223	30
270	95	118	138	160	145	105	130	155	178	205	113	143	170	198	228	33
280	98	120	140	163	148	105	133	158	183	208	115	145	175	203	233	33

Höhe cm	Breite 90 cm					Breite 100 cm					Breite 110 cm					Seil- führung
	PG 0	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 0	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 0	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	
100	100	110	123	135	148	103	118	130	143	155	110	125	140	155	170	23
110	100	115	128	140	153	105	120	135	148	163	113	130	145	163	178	23
120	103	118	130	145	160	105	120	138	153	170	115	133	148	165	185	23
130	105	120	135	150	165	108	125	143	160	178	118	135	153	173	193	25
140	105	120	138	155	173	108	128	148	165	183	118	138	160	178	200	25
150	105	123	143	160	178	110	130	150	170	190	120	143	163	185	208	25
160	108	128	148	165	185	113	135	155	178	198	120	145	168	193	215	25
170	108	130	148	170	190	115	135	160	180	205	123	148	173	198	223	28
180	110	133	153	175	195	115	140	163	188	210	125	150	178	205	230	28
190	113	135	158	180	203	118	143	168	193	218	128	155	183	210	238	28
200	113	138	163	185	208	120	145	173	198	225	128	158	188	215	245	28
210	115	140	165	190	215	120	148	178	205	233	130	163	193	223	253	28
220	118	143	168	195	223	120	150	180	208	238	133	163	195	228	260	30
230	118	145	173	200	228	123	153	185	215	245	135	168	200	235	268	30
240	120	148	178	205	235	125	158	190	223	253	135	170	205	240	275	30
250	120	150	180	210	240	128	160	193	225	260	135	175	210	248	283	30
260	120	153	185	215	248	128	163	198	233	268	138	178	215	253	290	30
270	123	155	188	220	253	130	165	203	238	273	140	180	220	258	298	33
280	125	158	193	225	258	133	168	208	243	280	143	183	223	265	305	33

Höhe cm	Breite 120 cm					Breite 130 cm					Breite 140 cm					Seil- führung
	PG 0	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 0	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 0	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	
100	118	133	148	163	180	123	140	158	175	193	128	148	165	185	203	23
110	120	135	153	170	190	125	145	163	180	200	130	150	173	193	213	23
120	120	140	160	178	198	128	148	168	190	208	135	155	178	200	223	23
130	123	143	163	185	205	130	150	175	195	220	135	160	183	208	233	25
140	125	148	168	193	213	133	155	178	203	228	138	163	190	215	240	25
150	125	150	175	198	223	135	160	185	210	238	140	168	195	223	253	25
160	128	153	178	205	230	135	163	190	218	245	143	173	203	230	260	25
170	130	158	185	210	238	135	165	195	225	253	145	178	208	238	270	28
180	133	163	190	218	248	138	170	203	233	265	148	178	213	248	280	28
190	135	163	193	223	255	140	175	208	238	273	148	183	220	253	290	28
200	135	168	200	233	265	143	178	213	248	283	150	188	225	263	298	28
210	138	170	205	238	270	145	180	218	253	290	153	193	230	270	310	28
220	140	175	208	245	280	148	185	223	263	298	155	195	238	278	318	30
230	143	178	215	253	288	148	190	228	268	310	158	200	243	285	328	30
240	143	180	220	258	295	150	193	235	275	318	160	205	250	295	340	30
250	145	185	225	265	305	153	195	240	283	325	163	208	255	300	348	30
260	148	190	230	270	313	155	200	245	290	335	163	213	260	310	358	30
270	148	193	235	280	323	158	205	253	298	343	165	218	268	318	368	33
280	150	195	240	285	330	160	208	255	305	355	168	223	273	325	378	33

Höhe cm	Breite 150 cm					Breite 160 cm					Breite 170 cm					Seil- führung
	PG 0	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 0	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 0	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	
100	135	153	175	193	213	140	163	183	205	225	148	170	193	215	238	23
110	135	160	180	203	223	143	165	190	213	238	150	178	200	225	250	23
120	138	163	188	210	235	145	170	195	223	248	153	180	208	235	263	23
130	143	168	193	220	245	148	175	203	230	258	155	185	215	245	273	25
140	145	173	200	228	255	150	180	210	238	268	160	193	223	253	285	25
150	148	178	208	238	268	153	185	218	250	283	163	195	230	265	295	25
160	148	180	213	245	278	155	190	223	258	293	163	200	238	273	310	25
170	150	185	220	253	285	158	193	230	268	303	168	205	243	283	320	28
180	153	190	225	260	295	160	198	238	275	313	170	210	253	293	333	28
190	155	193	233	268	308	163	205	243	283	325	173	215	258	300	343	28
200	158	198	238	278	318	165	208	253	293	335	175	220	268	310	355	28
210	160	203	245	285	328	168	213	258	303	348	178	225	273	320	368	28
220	163	208	253	295	340	170	218	265	310	358	180	230	280	330	380	30
230	165	210	258	303	348	173	223	270	320	370	183	235	288	340	390	30
240	168	215	265	310	358	178	225	278	328	380	185	240	295	348	403	30
250	170	220	270	320	370	178	233	285	338	390	190	245	300	358	415	30
260	173	223	278	328	380	180	238	293	348	400	193	250	310	368	428	30
270	175	228	283	338	390	183	240	298	355	415	193	255	315	378	438	33
280	178	233	288	345	400	185	245	305	365	425	195	260	325	385	450	33

Höhe cm	Breite 180 cm					Breite 190 cm					Breite 200 cm					Seil- führung
	PG 0	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 0	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 0	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	
100	150	178	200	223	248	160	185	210	238	260	165	193	220	238	273	23
110	155	180	208	235	260	163	193	220	248	275	168	198	228	248	285	23
120	158	188	215	243	273	165	195	225	255	288	173	205	238	255	300	23
130	160	193	223	253	285	168	203	235	268	300	175	210	245	268	313	25
140	163	195	230	265	295	173	208	243	278	313	178	215	253	278	325	25
150	165	203	238	273	310	175	213	253	288	325	180	223	263	288	340	25
160	168	208	245	283	323	178	220	258	298	340	185	228	270	298	355	25
170	173	213	253	295	335	180	223	268	310	353	188	233	280	310	370	28
180	175	218	260	305	348	183	230	275	320	365	193	238	288	320	383	28
190	178	223	268	313	358	188	235	283	330	380	193	245	295	330	398	28
200	180	228	278	325	370	190	240	293	340	393	198	253	305	340	410	28
210	183	235	283	335	385	193	248	298	353	405	200	255	310	353	425	28
220	188	238	293	343	398	195	253	308	363	418	205	263	320	363	438	30
230	190	245	298	355	410	200	258	315	373	430	208	268	328	373	453	30
240	193	250	308	365	423	203	263	325	385	443	210	275	338	385	465	30
250	195	253	313	373	433	205	268	330	395	458	213	280	345	395	478	30
260	198	260	323	385	445	208	275	340	405	473	218	285	355	405	493	30
270	200	265	330	395	458	210	280	348	415	485	220	293	363	415	505	33
280	205	270	338	403	473	215	285	355	428	498	223	298	370	428	520	33

TYP 5.01

VK-Preise in €

MEHRPREISE



Zubehör:

Träger Metalloptik: **33 €**

Distanzhalter (ohne Halterblende): **10 €/ Paar**

Klemmträger (ab B: 150 cm): **5,90 €/ Stk**

Volant A | H : **15 €/ lfm.**



manuell:



Metallkette: **10 €**



Springrollo / Federzug / Mittelzug in weiß
(ab B: 70 cm / bis max. H: 170 cm): **+33 €**



elektrisch:



24 V Batteriemotor: **195 €**



Funkhandsender 5-Kanal: **38 €**

Ladegerät: **38 €**



230 V 230 V Motor mit Funksteuerung: **308 €**



Funkhandsender 15-Kanal: **83 €**

Weitere Ausführungen

auf Anfrage!



optional mit Metallkette