

Außenjalousie

Rollladen

Schrägverschattung

Markise

Wintergartenmarkise


Insektenschutz

Plissee

Innenjalousie

Fensterbank

Sommerdach




Schrägverschattungssysteme

Passend für jede Schräge



Willkommen bei SOLARMATIC®


SOLARMATIC® zählt seit einem halben Jahrhundert zu den bedeutendsten Vollsportimentern im Bereich Sonnenschutz, Insektenschutz und Rollladensysteme. Flexible Lösungen für alle Anwendungsbereiche, technische Perfektion bis ins Detail und die Qualität „Made in Germany“ bilden die Basis unseres Erfolgs. SOLARMATIC® finden Sie nur im Fachhandel.




Außenjalousie




Rollladen



Markise




Wintergarten-
markise




Schräg-
verschattung




Insektenschutz




Plissee



Innenjalousie



Fensterbank



Sommerdach

SOLARMATIC®
SONNENSCHUTZ

Sonnenschutz für schräge Fenster

Schrägverschattungssysteme

Individualität nimmt in der Gesellschaft einen immer größeren Raum ein. Und sie macht auch vor der Fensterform nicht Halt. Dreieckige, runde oder rautenförmige Fenster sind längst keine Seltenheit mehr. Viele Jalousien und Rollläden stoßen bei solchen Fenstern jedoch an ihre Grenzen.

Mit den SOLARMATIC® Schrägverschattungsprodukten AsyRoll und AsyFlex können Sie auch Fenster mit Schrägen verschatten. Für spezielle Fensterformen bieten wir das feststehende Lamellensystem WendoFlex.

Spielen Sie mit Farben

Neben der zentralen Aufgabe des Sicht-, Sonnen- und Wetterschutzes setzen Sie auch farbliche Akzente – ganz nach Ihrem Geschmack.



Die Aluminiumteile sind nicht nur in diesen Standardfarben, sondern auch in weiteren Trendfarben, RAL-Farben, Eloxal- und DB-Farben erhältlich (siehe Seite 11).

Noch mehr Farben für Sie



Teleskopunterschiene, Führungsschienen oder zum Beispiel Ausstellerhalteprofile der Schrägverschattungsprodukte können ergänzend zu unserem umfangreichen Standardfarbenprogramm auch in sämtlichen RAL-Farben geliefert werden. Auf diese Weise können Sie Ihre Fassade ganz nach Ihren Wünschen gestalten.

Wählen Sie aus

Für Ihre ganz persönliche Bausituation und Ihre gestalterische Vorstellung wählen Sie Ihre Schrägverschattung aus unserem Typenprogramm:



Schrägjalousie AsyFlex

ab Seite 4



Schrägrollladen AsyRoll comfort

ab Seite 6



Lamellensystem WendoFlex

ab Seite 8




Die Vorteile:

- » Verschattung selbst ungewöhnlichster Fensterformen
- » Energiekosteneinsparung
- » Wärmeschutz
- » Sicht- und Blendschutz
- » Kombinationen von schrägen und geraden Anlagen

AsyFlex 50 mm und 80 mm – die Schrägjalousie



Optimaler Licht- und Sonnenschutz



Die Schrägjalousie AsyFlex ist eine Jalousie mit variablem Lamellensystem. Mit Hilfe einer Teleskopschiene können Sie schräge Fenster und Glasflächen mit einer Dachneigung von 5 bis 45 Grad verschatten. Der Behang kann seitlich entweder mittels Edelstahlspannstab oder mittels Edelstahlspannseil geführt werden. Neben dem Einsatz als Einzelanlage können Sie die AsyFlex auch mit geraden Jalousien von SOLARMATIC® kombinieren. Für ein einheitliches Design sorgt hier die gerade Jalousie AsyFlex G50 oder G80. Bei der Bedienung können Sie zwischen

Elektromotor oder dem komfortablen Funkantrieb wählen. Zusätzlich kann die AsyFlex auch mit einer Sonnen-, Regen-, Wind- und Zeitautomatik ausgestattet werden, die Ihre Schrägjalousie auch bei Abwesenheit je nach Witterung zuverlässig auf- und abfährt. Die variablen Lamellenstellungen ermöglicht Ihnen eine nahezu grenzenlose Lichteinfallregulierung. Die Lamellen fahren im geschlossenen Zustand ab und in waagrecht geöffneter Stellung hoch.



Teleskopunterschiene

Die variable Länge der Teleskopunterschiene passt sich beim Auf- und Abfahren automatisch der Neigung des Behanges an und sorgt für einen optimalen Abschluss im oberen und unteren Bereich der Schrägjalousie. Durch die Optimierung der Teleskopunterschiene, des Schließverhaltens

und der Endkappen sind die Gleiteigenschaften der Unterschiene wesentlich verbessert worden. Durch die Entkopplung des Führungskanals ist eine Reduzierung von unerwünschten Schwingungen möglich geworden.



.... durch optimale Verschattung.

Die 50 mm oder 80 mm breiten Aluminium-Lamellen wirken leicht und transparent. Sie eignen sich deshalb auch für Ihren Wintergarten oder für Ihren Glasanbau. Die breiteren 80 mm Lamellen ermöglichen ein sehr geringes Lamellenpaket und damit eine niedrigere Blende. Mit der großen SOLARMATIC®-Farbenvielfalt bei Lamellen, Führungsschienen und Blenden können Sie die AsyFlex zudem bei der Fassadengestaltung als Designelement heranziehen. Sie verleiht Ihrem Haus auf diese Weise eine ganz persönliche Note.

Die Vorteile:

- » Außenjalousie für Fenster in Trapez-, Dreiecks- oder Parallelogrammform
- » Variabler Sicht- und Blendschutz
- » Modisches Gestaltungselement an der Fassade
- » Sonnenschutz sorgt für Energiekosteneinsparung
- » Kombination aus schrägen und geraden Anlagen möglich
- » Ausstattung mit Sonnen-, Regen-, Wind- und Zeitautomatik möglich

AsyRoll comfort – der Schrägrollladen



Schräge Fenster effektiv verschatten



Der Schrägrollladen AsyRoll comfort ist ein Vorbaurollladen, mit dem Sie Fenster mit einem Neigungswinkel zwischen 5 und 45 Grad verschatten können. Der runde oder eckige Rollladenkasten wird von außen auf das Fenster oder die Fassade montiert. Wie bei einem konventionellen Rollladen läuft der Behang des AsyRoll von oben nach unten. Neben dem Einsatz als Einzelanlage können Sie den AsyRoll comfort mit weiteren Schrägrollladen oder mit dem geraden Rollladen AsyRoll SE kombinieren. Für ein einheitliches Design sorgt bei nebeneinander montierten Rollladen auf Wunsch ein durchgehendes Blendenvorderteil. Bei der Bedienung

können Sie zwischen Elektromotor oder dem komfortablen Funkantrieb wählen. Zusätzlich kann der AsyRoll mit einer Sonnen- oder Zeitautomatik ausgestattet werden.

Durch die Montage auf das Mauerwerk oder das Fenster werden Kältebrücken in das Rauminnere verhindert. Die doppelwandig PU-ausgeschäumten Aluminium-Panzer isolieren zusätzlich.

Im Winter bleibt auf diese Weise die Wärme in Ihrem Haus „gespeichert“, im Sommer isoliert der Behang und hält die Wärme draußen. Auf diese Weise sparen Sie Energiekosten für die Heizung oder die Klimaanlage ein.



Kastenüberstandsmaß „P“ muss gegebenenfalls bei der Montage aus der Laibung ausgenommen werden



Kasten, Führungs- und Querschienen sind aus stranggepresstem, pulverbeschichtetem Aluminium. Rollladenprofile SM 33, mit Lichtschlitzen, dicklackbeschichtet.



Eckige Blende aus stranggepresstem Aluminium in RAL- oder Eloxal-Farbtönen erhältlich.



Runde Blende aus stranggepresstem Aluminium in RAL- oder Eloxal-Farbtönen erhältlich.



.... und Energie sparen

SOLARMATIC® bietet den AsyRoll mit Lichtschlitzen an, die neben Licht bei offenem Fenster auch für eine gute Durchlüftung Ihrer Räume sorgen.

Mit der großen Farbenvielfalt von Reflexa kann der AsyRoll comfort zudem bei der Fassadengestaltung als Designelement herangezogen werden und verleiht Ihrem Gebäude auf diese Weise eine ganz persönliche Note.

Die Vorteile:

- » Rollläden für Fenster in Trapez-, Dreiecks- oder Parallelogrammform
- » Sicht- und Wetterschutz
- » Wärmeschutz sorgt für Energiekosteneinsparung
- » Kombination aus schrägen und geraden Anlagen möglich
- » Ausstattung mit Sonnen- und Zeitautomatik möglich



Im geöffneten Zustand bleibt der Panzer nur minimal sichtbar




Standardrollladenwelle

WendoFlex – das Lamellensystem



Einzigartige Verschattung



Stoßen bei Ihren Fenstern selbst die Schrägverschattungsprodukte AsyRoll und AsyFlex aufgrund der Baubarkeiten an ihre Grenzen, kommt das Lamellensystem WendoFlex von SOLARMATIC® zum Zuge. Es kann auch bei runden Fenstern und Fenstern mit einer Dachneigung von bis zu 90 Grad, bei Lichtkuppeln, Pergolen, Shed-Verglasungen, Raumteilern, Lüftungsgittern und bei asymmetrischen Fenstern eingesetzt werden. Die WendoFlex kann sowohl innen, als auch außen montiert werden. Durch das starre Lamellensystem kann der Behang nicht ein-

oder ausgefahren werden.

Auch in Kombination mit einer geraden Außenjalousie, z. B. der EL 80 N oder der K 80 N, können Sie die WendoFlex einsetzen und erreichen auf diese Weise eine optisch harmonische Einheit von gerader und schräger Anlage. Die Wendemöglichkeit der 80 mm breiten Lamellen bis 90 Grad ermöglicht die individuelle Steuerung des Lichteinfalls und der Sonneneinstrahlung. Bei der Bedienung können Sie zwischen Kurbel, Elektromotor oder dem komfortablen Funkantrieb wählen.



Ein, in den Trägerleisten befestigter Wendemechanismus garantiert stufenloses Stellen der Lamellen.



Spezielle, auf die Lamellen aufgeklipste Edelstahlspangen sorgen zusätzlich für Windsicherung.



... für einzigartige Fensterformen.



































Zusätzlich kann WendoFlex auch mit einer Sonnen- und Zeitautomatik ausgestattet werden. Je nach Wetterlage oder Uhrzeit stellt sich das Lamellensystem WendoFlex dann automatisch ein. Die Lamellen sind in einer großen Auswahl an Farben der aktuellen SOLARMATIC®-Farbkarte erhältlich.

Die Vorteile:























- » Verschattet selbst außergewöhnlichste Fensterformen
- » Variabler Sicht- und Blendschutz
- » Sonnenschutz sorgt für Energiekosteneinsparung
- » Kombination mit geraden Außenjalousien möglich
- » Ausstattung mit Sonnen- und Zeitautomatik möglich

Fensterformen und Bedienungen

Fensterformen: Einzelfenster

Fensterformen												
Schrägrölladen AsyRoll comfort												
Schrägjalousie AsyFlex												
Lamellensystem WendoFlex												

Fensterformen: Kombination

Fensterformen						
Schrägrölladen AsyRoll comfort						
Schrägjalousie AsyFlex						
Lamellensystem WendoFlex						

Für jedes Fenster das passende Produkt

Unsere Schrägverschattungsprodukte sind speziell für Fensterformen entwickelt worden, die einer individuellen Lösung bedürfen. Giebel, Rundungen, Kuppeln oder Schrägen können maßgeschneidert mit der AsyFlex, dem AsyRoll oder der WendoFlex vor zu starker

Sonneneinstrahlung geschützt werden. Ob Alt- oder Neubau, Industriegebäude oder Glasanbau – für jede Einbausituation bieten wir die passende Lösung.

Bedienung ganz einfach – für jeden die passende Lösung



Die Kurbel *

Mit einer Kurbel lassen sich Verschattungsprodukte ohne großen Aufwand manuell bedienen. Neben einer fest montierten Kurbel bieten wir Ihnen alternativ auch eine abnehmbare Ausführung an. Die Länge ihrer Kurbel können Sie frei wählen.

* Nur bei WendoFlex



Der Motor

Die komfortabelste Art der Bedienung ist der Elektromotor. Mit einem stationären Wandsender oder auch mit einem klassischen Schalter können Sie Ihre Verschattungsprodukte bequem bedienen. Die Bedienung mehrerer Anlagen kann zudem einzeln, in Gruppen oder nach Tageszeiten erfolgen.



Die Funkfernbedienung

Für zusätzliche Bedienerfreundlichkeit sorgt der Elektromotor, der per Funk gesteuert werden kann. Mit einem Handsender können Sie Ihre Anlage bequem vom Sofa aus bedienen. Die Bedienung mehrerer Anlagen kann zudem einzeln, in Gruppen oder nach Tageszeiten erfolgen.

Farben

Lamellenfarben

Farb-Nr.	Bezeichnung	ähnlich RAL / DB-Farbtone	AsyFlex 50	AsyFlex 80	WendoFlex
1	Verkehrsweiß	9016	•	•	•
2	Laubgrün	6002	•		
3	Rubinrot	3003	•		•
4	Gelb		•		
6	Taubenblau	5014	•	•	•
10	Achatgrau	7038	•	•	•
11	Beige				•
12	Lichtgrau	7035	•	•	•
13	Grauweiß	9002			•
14	Weißaluminium	9006	•	•	•
16	Anthrazitgrau	7016	•	•	•
17	Graualuminium	9007	•	•	•
21	Moosgrün	6005	•	•	•
25	Purpurrot	3004		•	•
30	Perlweiß	1013	•	•	•
37	Staubgrau	7037		•	•
45	Reinweiß	9010		•	•
46	Graubraun	8019	•	•	•
49	Maisgelb	1006	•	•	•
51	Lichtbronze			•	•
52	Bronze			•	•
64	Terrabraun	8028	•		
71	Hellbeige	1015	•		•
74	Anthrazit Metallic	DB 703	•	•	•


Farbunterschiede zwischen Lamellen und pulverbeschichteten Aluminiumteilen sind aufgrund von unterschiedlichen Herstellungsverfahren nicht zu vermeiden!

Rollladenprofil-Farben



Metallteilefarben

Eloxal



C0



C31



C32



C33



C34



C35

RAL-Farben



weiß RAL 9016



weißaluminium RAL 9006



Sonder-RAL

(AsyFlex 50/80, WendoFlex)




anthrazitgrau RAL 7016

(AsyRoll)



graubraun RAL 8019

DB-Farben



DB 701



DB 702



DB 703

Sonderlösung in der Sonnenschutztechnik SOLARMATIC® — Ihr Spezialist für Schrägverschattung.



Der Problemlöser wenn es um Schrägverschattung geht.

Mit dem Schrägrollladen AsyRoll hat SOLARMATIC® im Jahr 1977 den Markt revolutioniert. Durch ihn können auch Fenster mit einer Schräge, beispielsweise in Form eines rechtwinkligen Dreiecks oder eines Parallelogramms vor Sonne und vor neugierigen Blicken geschützt werden. Am Puls der Zeit orientiert ist SOLARMATIC® einer der wenigen Hersteller in diesem Marktsegment, welcher Lichtschlitze im asymmetrischen Rollladenelement anbietet. SOLARMATIC® — Ihr Spezialist für Schrägverschattung.

Weitere Informationen unter www.solarmatic.de

 **SOLARMATIC®**
SONNENSCHUTZ

Barnimstraße 18/19
15345 Eggersdorf b. Berlin

Telefon: 03341 / 4 48 68-0
Telefax: 03341 / 4 48 68-301

E-Mail: info@solarmatic.de
www.solarmatic.de

Ihr SOLARMATIC®-Fachhändler:

SOLARMATIC® – Die sichtbar beste Lösung.