STRIPES

STRIPES I

Standard | Zusatz quer (-Q)

V Rollo / Flv | Q Rollo

Standard:
längsgestreift


5-007

weiß 4-101

gelb 5-008

crème 4-102

grün 5-009

alternativ:
quergestreift

Q - Variante

5-007 Q

beige 4-103

orange 5-010

hellgrau 4-104

magenta 5-011


dunkelgrau 4-105

schwarz 4-106

STRIPES II

Rollo / Flv

lichtgrün 3-163

lichtgelb 3-166

lichtbraun 3-168

lichtbeige 3-167

lichtweiß 3-169



anthrazit 3-170

STRIPES III



schwarz/silber 4-083

weiß 4-109

STRIPES IV

Rollo / Flv



3-173

3-174

3-175

STRIPES V



5-019

5-020



5-021

5-022

weitere Farben auf Anfrage

Stoffeigenschaften STRIPES

Stoffnr.	Stoffbezeichnung	Eigenschaften													licht- und wärmetechnische Werte in %					
		Licht-durch-lässigkeit	schwer entflamm-bar (B1) DIN 4102	wasch-bar	feucht abwisch-bar	feuch-traumge-eignet	Ökotex Standard	Bahn-breite in cm	Gewicht in g/m²	Material	lichtecht	reflexbe-schichtet	PVC frei	auch als Flächen-vorhang	Lichtre-flexion	Licht-transmis-sion	Lichtab-sorption	Wärme-reflexion	Wärme-transmis-sion	Wärme-absorp-tion
5-007	STRIPES I		x	x	x	x	x	300	103	T-CS	x		x	x	23	52	25			
4-101	STRIPES I		x	x	x	x	x	300	103	T-CS	x		x	x	31	64	5			
4-102	STRIPES I		x	x	x	x	x	300	103	T-CS	x		x	x	34	59	7			
4-103	STRIPES I		x	x	x	x	x	300	103	T-CS	x		x	x	31	56	13			
4-104	STRIPES I		x	x	x	x	x	300	103	T-CS	x		x	x	30	55	15			
4-105	STRIPES I		x	x	x	x	x	300	103	T-CS	x		x	x	21	52	27			
5-008	STRIPES I		x	x	x	x	x	300	103	T-CS	x		x	x	30	57	13			
5-009	STRIPES I		x	x	x	x	x	300	103	T-CS	x		x	x	27	53	20			
5-010	STRIPES I		x	x	x	x	x	300	103	T-CS	x		x	x	24	53	23			
5-011	STRIPES I		x	x	x	x	x	300	103	T-CS	x		x	x	23	55	22			
4-106	STRIPES I		x	x	x	x	x	300	103	T-CS	x		x	x	19	49	32			
3-163	STRIPES II				x	x		240	80	Polyester	x			x	23	26	51			
3-166	STRIPES II				x	x		240	80	Polyester	x			x	33	37	30			
3-167	STRIPES II				x	x		240	80	Polyester	x			x	38	47	15			
3-168	STRIPES II				x	x		240	80	Polyester	x			x	21	27	52			
3-169	STRIPES II				x	x		240	80	Polyester	x			x	45	54	1			
3-170	STRIPES II				x	x		240	140	Polyester	x	x	x	x	25	12	63			
4-083	STRIPES III		x		x		x	200	175	T-CS	x	x	x	x	37	30	33	40	32	28
4-109	STRIPES III		x	x	x	x	x	200	160	T-CS	x		x	x	42	58	0	43	57	0
3-173	STRIPES IV				x	x	x	240	95	Polyester	x		x	x	19	30	51			
3-174	STRIPES IV				x	x	x	240	95	Polyester	x		x	x	13	18	69			
3-175	STRIPES IV				x	x	x	240	95	Polyester	x		x	x	28	38	34			
5-019	STRIPES V		x		x	x	x	300	106	Polyester	x	x	x	x	45	41	14			
5-020	STRIPES V		x		x	x	x	300	106	Polyester	x	x	x	x	43	36	21			
5-021	STRIPES V		x		x	x	x	300	122	Polyester	x	x	x	x	64	17	19			
5-022	STRIPES V		x		x	x	x	300	122	Polyester	x	x	x	x	60	14	26			

T-CS = TREVIRA CS

transparent

Sichtschutz

Dimout

Verdunkelung

MAX. ABMESSUNGEN (B x H)

Übergrößen werden auf Kundenwunsch von uns ohne Gewährleistung gefertigt

geeignet für Rollotyp:	Klassikrollos	Dachfensterrollos	Kassettenrollos (mini)	Kassettenrollos (maxi)	Glasleistenrollos	XL-Rollos
STRIPES I	300 x 350 cm	-	200 x 250 cm	300 x 350 cm	-	-
STRIPES II	240 x 300 cm	110 x 130 cm	200 x 250 cm	240 x 300 cm	140 x 180 cm	-
STRIPES III	200 x 300 cm	110 x 130 cm	200 x 250 cm	200 x 300 cm	140 x 180 cm	-
STRIPES IV	240 x 300 cm	-	200 x 250 cm	240 x 300 cm	-	-
STRIPES V	300 x 350 cm	-	-	300 x 350 cm	-	-

weitere Stoffeigenschaften auf Anfrage

Copyright by SOLARMATIC®, Stand 7.2011. Keine Haftung für Druckfehler. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.